

Ordinul nr. 3311/2025 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului

În vigoare de la 14 ianuarie 2026

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 14 ianuarie 2026. Formă aplicabilă la zi, **16 ianuarie 2026**.

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale evaluare impact, controlul poluării și schimbări climatice nr. DGEICPSC/127.573 din 16.12.2025,

în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 20 octombrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), **litera d)** se modifică și va avea următorul cuprins:

" d) particule în suspensie (fracțiile PM^{10} și $PM_{2,5}$) - medii orare."

2. La **articolul 7**, după **alineatul (3)** se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

" (4) Mesajele pentru populație aferente fiecărui tip de indice de la 1 la 6 sunt prezentate în anexa nr. 6."

3. **Articolul 12** se modifică și va avea următorul cuprins:

" Art. 12. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin."

4. Anexele nr. 2-5 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

5. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Diana-Anda Buzoianu

București, 22 decembrie 2025.

Nr. 3.311.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.818/2020)

Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător dioxidului de sulf

A. Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de dioxid de sulf înregistrate în ora respectivă.

B. Indicele specific corespunzător dioxidului de sulf se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai jos:

Domeniu de concentrații pentru dioxid de sulf ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Indice specific
0-20	1
20-40	2
40-125	3
125-190	4
190-275	5
≥ 275	6

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.818/2020)

Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător dioxidului de azot

- A.** Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de dioxid de azot înregistrate în ora respectivă.
- B.** Indicele specific corespunzător dioxidului de azot se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai jos:

Domeniu de concentrații pentru dioxid de azot ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Indice specific
0-10	1
10-25	2
25-60	3
60-100	4
100-150	5
≥ 150	6

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.818/2020)

Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător ozonului

- A.** Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de ozon înregistrate în ora respectivă.
- B.** Indicele specific corespunzător ozonului se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai jos:

Domeniu de concentrații pentru ozon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Indice specific
0-60	1
60-100	2
100-120	3
120-160	4

160-180	5
≥ 180	6

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.818/2020)

**Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător particulelor în suspensie
(fracțiile PM₁₀ și PM_{2,5})**

A. Pentru fiecare stație de monitorizare a calității aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentrațiilor de particule în suspensie înregistrate în ora respectivă.

B. Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie se stabilește prin încadrarea acestei valori medii orare a concentrațiilor în unul dintre domeniile de concentrații înscrise în tabelul de mai jos:

Domeniu de concentrații pentru PM ₁₀ (μg/m ³)	Domeniu de concentrații pentru PM _{2,5} (μg/m ³)	Indice specific
0-15	0-5	1
15-45	5-15	2
45-120	15-50	3
120-195	50-90	4
195-270	90-140	5
≥ 270	≥ 140	6

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.818/2020)

Mesajele pentru populație aferente fiecărui tip de indice

Fiecărui indice general i se atribuie un mesaj pentru sănătatea populației, după cum urmează:

Tipul populației	Indice 1	Indice 2	Indice 3	Indice 4	Indice 5	Indice 6
Populație, în general	Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber.	Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber.	Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber.	Luați în considerare reducerea activităților în aer liber dacă aveți simptome precum dureri de ochi, tuse sau dureri în gât.	Luați în considerare reducerea activităților în aer liber dacă aveți simptome precum dureri de ochi, tuse sau dureri în gât.	Reduceți activitățile fizice în aer liber.
Populație sensibilă	Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber.	Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber.	Luați în considerare reducerea activităților în aer liber dacă aveți simptome.	Luați în considerare reducerea activităților fizice, în special în aer liber, mai ales dacă aveți simptome.	Reduceți activitățile fizice, în special în aer liber, mai ales dacă aveți simptome.	Evitați activitățile fizice în aer liber.